

Instrucciones Previas a la Anestesia

Comer/Beber

La falta de seguir estrictamente estas instrucciones puede provocar aspiración y puede ser fatal. Para la anestesia, es de suma importancia que los pacientes tengan su **ESTÓMAGO VACÍO (SIN EXCEPCIONES)**.

No se permite ningún tipo de comida durante 8 (ocho) horas antes de la cita.

Los líquidos claros pueden tomarse hasta 2 (dos) horas antes de la cita. (Agua, jugo de manzana, Gatorade).

No hay productos lácteos por 8 (ocho) horas antes de la cita.

La leche materna debe suspenderse 6 (seis) horas antes de la cita.

Ropa

Por favor use una manga corta, abstenerse de usar jeans o cualquier cosa demasiado ajustada al cuerpo. Los niños no deben usar un mono o pijama con patas. Se recomienda ropa de ajuste suelta. Los niños deben traer una cobija. Para los niños que no usan un pañal o pull-ups, asegúrese de llevar un cambio extra de ropa. Por favor, no traiga nada valioso ni use ningún tipo de joyería.

Medicamentos

Tome todos los medicamentos recetados con una pequeña cantidad de agua. Si necesita tomar algún medicamento con alimentos, comuníquese con nuestra oficina. Para el Asma o cualquier problema de respiración, comuníquese con nuestra oficina para hablar de sus opciones.

Cambio en la Salud

Un cambio en la salud, especialmente el desarrollo de un resfriado productivo, tos o fiebre, es EXTREMADAMENTE importante. Comuníquese con su dentista tratante para cualquier cambio en su salud. Su cita puede necesitar ser reprogramada.

Es importante que haga arreglos para que dos adultos estén presentes con el paciente hasta el alta. El paciente no puede ser dejado para cita y recogido más tarde.